



20.



CTRL+1^{mm}



PCCAD.DWTTHCAD V24X:\THSOFT\THCAD V24_Mechanical2DDDDTH_GBDIM

图形文件

打开图形文件 文件夹

- 图形1
 - 图层
 - 图层状态
 - 线型
 - 多线样式
 - 多重引线型式
 - 文字样式
 - 标注样式**
 - 表格样式
 - 数据链接
 - 坐标系统
 - 视图
 - 视觉样式
 - 光源
 - 材质
 - 渲染预置块
 - 外部参考
 - 图像
 - PDF 参考底图
 - 点云
 - 附属文件
 - 页面设置
 - 剖面平面
 - 视图详细样式
 - 视图剖面样式
 - 损坏的符号样式

标注样式 [图形1]

目..	标注样式名称	注释
1	<覆盖TH_GBDIM>	
2	Annotative	
3	ISO-25	
4	TH_GBDIM	
5	TH_GBDIM1	

预览: TH_GBDIM

编辑尺寸样式

只显示差异

	TH_GBDIM
箭头 1	▶ 封闭填充
箭头 2	▶ 封闭填充
引线箭头	▶ 封闭填充
标注线颜色	■ 130
标注线类型	—— ByLayer
标注线线宽	—— 依图层(
标注线突出	0 mm
基线标注间距	10 mm
标注线 1	<input type="checkbox"/> 抑制第一条...
标注线 2	<input type="checkbox"/> 抑制第二条...
扩展线颜色	■ 130
扩展线线宽	—— 依图层(
扩展线突出	2 mm
扩展线偏移	0 mm
扩展线 1	<input type="checkbox"/> 抑制第一条...
扩展线 2	<input type="checkbox"/> 抑制第二条...
扩展线 1 线型	—— ByLayer
扩展线 2 线型	—— ByLayer
扩展线固定长度	<input type="checkbox"/> 固定扩展线...
扩展线总长度	1 mm
中心点标志	标记
中心点标志大小	2.5
弧长符号	前导标注文本
点动角度	45
文字	
文字样式	TH_GBDIM
文字颜色	■ 绿
文字填充	背景
文字填充颜色	■ 依图块